



Erori frecvente E- transport

<p>Fisierul transmis nu este valid. org.xml.sax.SAXParseException; lineNumber: 6; columnNumber: 155; cvc-pattern-valid: Value 'B20TST ' is not facet-valid with respect to pattern '[0-9A-Z]{2,20}' for type 'NrVehiculType'.</p>	<p>Format nr auto scris gresit. Format gresit: 'B20TST ' (spatiu la finalul numarului auto) sau B-20-TST sau B.20.TST</p> <p>Forma corecta: 'B20TST' sau DE11122 sau DE3456789123456 (max 15)</p>
<p>Fisierul transmis nu este valid. org.xml.sax.SAXParseException; lineNumber: 4; columnNumber: 208; cvc-complex-type.4: Attribute 'codTarifar' must appear on element 'bunuriTransportate'.</p>	<p>Lipsa cod vamal (la nivel de articol)</p>
<p>Fisierul transmis nu este valid. org.xml.sax.SAXParseException; lineNumber: 5; columnNumber: 185; cvc-minExclusive-valid: Value '0' is not facet-valid with respect to minExclusive '0.0' for type 'PosDec_12_2_Type'.</p>	<p>Lipsa masa (la nivel de articol)</p>
<p>WME: Verifica unitatile de masura SAF-T pentru: Transport art 5;</p> <p>WMDECL: Fisierul transmis nu este valid. org.xml.sax.SAXParseException; lineNumber: 4; columnNumber: 189; cvc-complex-type.4: Attribute 'codUnitateMasura' must appear on element 'bunuriTransportate'.</p>	<p>Lipsa cod SAF-T (la nivel de articol)</p>
<p>Fisierul transmis nu este valid. org.xml.sax.SAXParseException; lineNumber: 4; columnNumber: 213; cvc-enumeration-valid: Value '0' is not facet-valid with respect to enumeration '[100101, 100201, 100301, 100401, 100501, 100601, 100701, 100702, 100703, 100801, 100802, 100901, 101001, 101101, 109901, 200101, 200301, 200701,</p>	<p>Lipsa CodScopOperatiune</p> 

<p>200702, 200703, 200801, 200802, 209901, 300101, 300104, 300704, 300705, 309901, 404001, 505001, 606001, 707001]'. It must be a value from the enumeration.</p>	
<p>tipAssert=FailedAssert; codEroare=BR-007; localizareEroare=codTipOperatiune; textEroare=[BR-007]-Daca codul operatiunii(BT-4) este 30(Transport pe teritoriul national), atunci codul de identificare fiscala al patrenerului comercial(BT-16) TREBUIE sa aibe un format valid in Romania(RO) (=). ; expresieValidata=((normalize-space(.) = '30' and matches(normalize-space(//@cod), '^([1-9][0-9]{12}) ([1-9][0-9]{1,9}))\$')) or not(normalize-space(.) = '30')</p>	<p>Lipsa CNP in cazul partenerilor Persoana fizica</p> 
<p>Forbidden</p>	<p>1.Unul dintre motive este expirarea tokenului. Se recomanda regenerare token. 2.Codul fiscal de la nivelul firmei sau de la nivelul subunitatii (daca constanta HOLDING este pe Da) nu este completat sau nu este cel pentru care exista drepturi in SPV.</p>
<p>Fisierul transmis nu este valid. org.xml.sax.SAXParseException; lineNumber: 6; columnNumber: 73; cvc-enumeration-valid: Value 'XU' is not facet-valid with respect to enumeration '[AD, AE, AF, AG, AI, AL, AM, AN, AO, AQ, AR, AS, AT, AU, AW, AX, AZ, BA, BB, BD, BE, BF, BG, BH, BI, BJ, BL, BM, BN, BO, BQ, BR, BS, BT, BV, BW, BY, BZ, CA, CC, CD, CF, CG, CH, CI, CK, CL, CM, CN, CO, CR, CU, CV, CW, CX, CY, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE,</p>	<p>La nivel tarii partenerului simbolul tarii nu este corect (Exemplu: in loc de GB este trecut XU).</p>

<p>EG, EH, EL, ER, ES, ET, FI, FJ, FK, FM, FO, FR, GA, GB, GD, GE, GF, GG, GH, GI, GL, GM, GN, GP, GQ, GS, GT, GU, GW, GY, HK, HM, HN, HR, HT, HU, ID, IE, IL, IM, IN, IO, IQ, IR, IS, IT, JE, JM, JO, JP, KE, KG, KH, KI, KM, KN, KP, KR, KW, KY, KZ, LA, LB, LC, LI, LK, LR, LS, LT, LU, LV, LY, MA, MC, MD, ME, MF, MG, MH, MK, ML, MM, MN, MO, MP, MQ, MR, MS, MT, MU, MV, MW, MX, MY, MZ, NA, NC, NE, NF, NG, NI, NL, NO, NP, NR, NU, NZ, OM, PA, PE, PF, PG, PH, PK, PL, PM, PN, PR, PS, PS, PT, PW, PY, QA, RE, RO, RS, RU, RW, SA, SB, SC, SD, SE, SG, SH, SI, SJ, SK, SL, SM, SN, SO, SR, SS, ST, SV, SX, SY, SZ, TC, TD, TF, TG, TH, TJ, TK, TL, TM, TN, TO, TR, TT, TV, TW, TZ, UA, UG, UM, US, UY, UZ, VA, VC, VE, VG, VI, VN, VU, WF, WS, XC, XI, XK, XL, YE, YT, ZA, ZM, ZW]'. It must be a value from the enumeration.</p>	
---	--