

Instalare / Upgrade WMERestService

I. Instalare executabil WMERestService.exe:

1. Se copie executabilele WMERestService.exe și WMERestServer.exe în folderul WME. Se deschide executabilul WMERestServer.exe și se fac setările necesare (port, nume bază de date, denumire prescurtată firmă, identificator articole / parteneri etc). Se închide executabilul WMERestServer.exe.


2. Se lansează din CMD (fiind poziționat în folderul unde este serviciul):

WMERestService.exe /install.

3. Se pornește serviciul *WME Rest Service* (click dreapta > *Start*) din *Task manager* > *Services*.

În cazul în care sunt erori la pornirea serviciului sau serviciul nu se deschide pe portul din configurări, trebuie adăugată o variabilă nouă de sistem. Pentru aceasta trebuie urmați pașii:

Click dreapta pe My computer > Properties > Advanced system settings > Enviroment Variables. La *System Variables* se adaugă o variabilă nouă **TNS_ADMIN** iar valoarea sa va fi calea către folderul în care este fișierul **tnsnames.ora**. După aceasta trebuie dat un restart la calculator.



II. Instalare instante multiple de RestService.exe

In situatia in care este necesara deschiderea simultana a mai multor instante de RestService, pentru accesarea de firme diferite trebuie urmati urmatoorii pasi:

1. Se copie executabilele de WMERestService.exe in folderele de unde se ruleaza WMERestServer.exe;


2. Se lanseaza cmd.exe cu drepturi de administrator;

3. Din cmd.exe, pozitionati in folderul alocat firmei de lucru, se lanseaza comanda **WMERestService.exe /install [numeUnic]**;

```
D:\WME>WMERestService.exe /install 8080
```

NumeUnic este un Id care va ajuta sa recunoasteti in lista de servicii fiecare instanta instalata. Pentru o relevanta mai mare, recomandam ca NumeUnic sa contina **Portul** pe care ruleaza serviciul sau **Numele prescurtat** al firmei de lucru;

4. Ca efect al acestei comenzi veti vedea ca in Windows Task Manager in tab-ul Services apare serviciul cu numele : **WMEService_8080**;



WMEService_8080	8756	WME Rest Service_8080	Running
-----------------	------	-----------------------	---------


!!! Nu va grabiti insa sa faceti rightclick si Start la serviciu.

5. lansati **RegEdit** si cautati cuvantul **WMEService_8080** (cazul din exemplul prezentat);

In cele mai multe cazuri calea unde se gaseste instalat serviciul este:

Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Services\WMEService_8080

Gasita aceasta intrare in registri, faceti rightclick pe setarea ImagePath, selectati Modify si completati conform imaginii:



!!! Atentie! Pentru a functiona trebuie sa lasati un spatiu intre calea

executabilului si /name 8080.

6. Inchideti **Regedit** si abia acum puteti da **Start Service** din **Windows Task Manager** serviciului WMEService_8080.

Repetati procedura pentru toate instantele care doriti sa ruleze.

7. pentru dezinstalarea unei instante de RestService se lansează din CMD.exe (fiind poziționat în folderul unde este serviciul):

WMERestService.exe /uninstall [numeUnic]

III. Schimbare versiune executabil WMERestService.exe

1. Din *Task manager > Services* se oprește serviciul *WME Rest Service* (click dreapta).

2. Se lansează din *CMD.exe* (fiind poziționat în folderul unde este serviciul):

WMERestService.exe /uninstall [numeUnic]

3. Se înlocuiește executabilul de **WMERestService.exe**

4. Apoi, tot din *CMD.exe* se dă **WMERestService.exe /install [numeUnic]**

```
d:\WinmentorCSXE\WMRestServer\Bin>wmerestservice.exe /uninstall  
d:\WinmentorCSXE\WMRestServer\Bin>wmerestservice.exe /install
```

5. Se revine în *Task manager > Services* și se pornește serviciul *WMEService* (click dreapta).