

## Modele SQL pentru cerințe export e-Factura de la Auchan

SQL-ul va fi folosit în partea datelor de la nivel de document în macheta Customizare eFactura.

Pentru export câmp adăugat prin extensie pentru BT-11, BT-13 (se vor crea câmpuri prin opțiunea *Service-Diverse-Fisiere structuri variabile-Extensie-Factura iesire*) și BT-46(cod GLN implicit va fi setată pe sediul către care se va face livrarea bifat ca și Sediul Social):

```
SELECT
ief.DenCampFisiervariabil As BT_13,
ief.DenCampFisiervariabil As BT_11,
ss.GLN as BT_46,
'0209' as BT_46_1
FROM ":luna:IESIRI" I
inner join ":luna:IESF" ief on ief.CodDoc=i.CodDoc
left join ":luna:iesiri2" i2 on i2.CodParinte = i.CodDoc
left join ":firma:NAgenda" nag on nag.codUnic = i2.CodLocatie
left join ":firma:NAgenda" ss on ss.codSursa = i.Part and ss.SediulSocial = 'True'
WHERE I.CodDoc = <WM_CodDoc>
```

### Observație:

Exportul informațiilor pentru câmpurile BT-10, BT-156 sunt detaliate în documentația disponibilă pe ftp.

BT-71 se exportă automat dacă există informația specificată la nivel de sediu către care se face livrarea.

SQL-ul va fi folosit în partea datelor de la nivel de linie în macheta Customizare eFactura

Export BT\_157\_Cod extern din câmpul Cod Extern din Nart

```
SELECT
i1.IndexLocal,
'0160' as BT_157_1,
ief1.CodExtern As BT_157
FROM ":luna:IESIRI1" I1
inner join ":luna:IESF1" ief1 on ief1.CodParinte=i1.CodParinte and
```

```
ief1.IndexLocal=i1.IndexLocal  
WHERE i1.CodParinte= <WM_CodDoc>
```

### Review-uri document

[Rev. 1.1](#)      [06.08.2024](#)      [Creare document](#)